



REHAU & MELTEX PRÆISOLEREDE  
RØR

# RØRKALD PRISLISTE OG SORTIMENTS- OVERSIGT 2020

Læs mere på [rorkald.dk](http://rorkald.dk)

**RØRKALD.DK**  
Præisolerede rørsystemer

REHAU har udviklet et nyt rørsystem til det hastigt voksende marked for præisolerede rør. RAUVITHERM kombinerer fordelene ved den høje fleksibilitet med isolerende egenskaber.



# RAUVITHERM præisolerede rør

RAUVITHERM er et præisoleret PE-Xa rør, som fås i UNO 25-125 mm og DUO 25-63 mm, og er velegnet til:

- Biomasse/biogas
- Fjernvarme/nærvarme
- Varmepumper (både luft og jord)

RAUVITHERM lever op til kravene til præisolerede polymerrør og har følgende fordele:

- Rigtig god fleksibilitet pga. den riflede yderkappe og det skum-isolerende lag
- Robust HDPE yderkappe til håndtering af strenge forhold på installationsstedet
- Op til 300 meter ruller giver en hurtig, rentabel installation
- Isolerende PE-skum og dermed højisolering
- Det ydre skumlag hænger sammen med yderkappen for at forhindre indtrængning af vand

## Installation

Det er hurtigt og nemt at installere RAUVITHERM, da det har en lav vægt og en høj fleksibilitet.

T og I-joints, som er fyldt med højisolerende PU-skum, anvendes sammen med REHAU fittings for at sikre et minimalt varmetab ved rørsamlingerne. Som standard har RAUVITHERM fem års produktgaranti.

## Sikker og økonomisk

Takket være den lave vægt og REHAU fittings, kan RAUVITHERM samles nemt og sikkert med kompressionsværktøjet. Værktøjet, som anvendes til at samle PE-Xa-rørene, er afprøvet millioner af gange i forbindelse med f.eks. gulvvarme og blikkenslagerarbejde.

## Design-ekspertise

REHAU kan hjælpe dig med at designe et præisoleret rørsystem.

## RAUVITHERM rørruller

De specialudviklede, isolerende joints forenkler og fremskynder installationerne med op til 50% i forhold til konventionelle systemer.



# INDHOLD

● rød = PN6 - til fjern- og centralvarme

● blå = PN10 - til varmt brugsvand og cirkulation

• RAUVITHERM PN6	-	●	Side 4
• RAUTHERMEX PN10	-	●	Side 5
• MELTEX MX-4 PN6 / PN10	-	● ●	Side 5
• Koblinger	-	● ●	Side 6
• Fittings	-	● ●	Side 7
• Pressfittings	-	● ●	Side 8
• Krympeendetætninger	-	● ●	Side 9
• Gummiendetætninger	-	● ●	Side 10
• Isoleringssæt / samlebrønd	-	● ●	Side 11
• Murgennemføringer / bøjninger	-	● ●	Side 12
• Præfabrikerede husindføringer / bukserør	-	● ●	Side 13
• Krympemuffer / rep. muffer	-	● ●	Side 14
• Tape / advarselsnet	-	● ●	Side 15
• Byggepladsvand	-	●	Side 16
• MX-ARCTIFLEX PN10	-	●	Side 16
• Oversigt bukkeradius	-		Side 17
• Salg og levering	-		Side 18



● **rød = PN6 - til fjern- og centralvarme**

● **blå = PN10 - til varmt brugsvand og cirkulation**

### **RAUVITHERM UNO PN6 – til fjern- og centralvarme ●**

Præisoleret enkeltrør, PE-Xa medierør, iltspærrelag (EVOH),  
PE-skum isolering, HDPE yderkappe



Beskrivelse	Varenummer	VVS nr	Max L	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
UNO 25/120	11320531001	087941025	330	m	260,-	L
UNO 32/120	11320631001	087941032	330	m	287,-	L
UNO 40/120	11320731001	087941040	330	m	321,-	S
UNO 50/150	11320831001	087941050	260	m	402,-	S
UNO 63/150	11320931001	087941063	260	m	544,-	S
UNO 75/175	11321031001	087941075	160	m	666,-	S
UNO 90/175	11321131001	087941090	160	m	755,-	S
UNO 110/190	11321231001	087941110	100	m	887,-	S
UNO 125/210	11321331001	087941125	100	m	1.117,-	S

### **RAUVITHERM DUO PN6 – til fjern- og centralvarme ●**

Præisoleret dobbeltrør, PE-Xa medierør, iltspærrelag (EVOH),  
PE-skum isolering, HDPE yderkappe



Beskrivelse	Varenummer	VVS nr	Max L	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
DUO 25+25/150	11320031001	087942025	260	m	377,-	L
DUO 32+32/150	11320131001	087942032	260	m	395,-	L
DUO 40+40/150	11320231001	087942040	260	m	447,-	L
DUO 50+50/175	11320331001	087942050	160	m	619,-	L
DUO 63+63/210	11320431001	087942063	100	m	700,-	L

### RAUTHERMEX UNO PN10 – til varmt brugsvand og cirkulation ●

Præisoleret enkeltrør, PE-Xa medierør, PUR-skum isolering,  
PE-LLD yderkappe



Beskrivelse	Varenummer	VVS nr	Max L	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
UNO 20/76	12861141001	087943020	780	m	260,-	L
UNO 25/76	12861241001	087943025	780	m	278,-	L
UNO 32/76	12861341001	087943032	780	m	320,-	L
UNO 40/91	12861441001	087943040	570	m	440,-	L
UNO 50/111	12861541001	087943050	400	m	540,-	S
UNO 63/126	12861641001	087943063	305	m	783,-	S

### RAUTHERMEX DUO PN10 – til varmt brugsvand og cirkulation ●

Præisoleret dobbeltrør, PE-Xa medierør, PUR-skum isolering,  
PE-LLD yderkappe



Beskrivelse	Varenummer	VVS nr	Max L	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
DUO 25+20/91	12861741001	087944024	570	m	372,-	L
DUO 32+20/111	12861841001	087944030	400	m	472,-	L
DUO 40+25/126	12861941001	087944038	305	m	612,-	L
DUO 50+32/126	12862041001	087944048	305	m	756,-	L

### MELTEX MX-4 PN6/PN10 – til fjern- og centralvarme og VV/VVC ●●

PEX-A medierør, rød diffusionspærre til varme, PEX-skum isolering,  
PE-HD yderkappe



Beskrivelse	Varenummer	Max L	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
2x25/28+22/160	1073011665	100	m	738,-	L
2x32/28+22/160	1073011670	100	m	780,-	L

### Kobling PN6 – til fjern- og centralvarme ●

Til samling af medierør, afzinkningsbestandig messing, spændskive og møtrik i syrefast stål



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
25 x 2.3 x 1"	515160026	stk	220,-	L
32 x 2.9 x 1"	515160030	stk	310,-	L
40 x 3.7 x 1 ¼"	515160040	stk	386,-	L
50 x 4.6 x 1 ¼"	515160050	stk	486,-	L
63 x 5.8 x 2"	515160063	stk	617,-	L
75 x 6.8 x 2"	515160074	stk	1.064,-	L
90 x 8.2 x 3"	515160090	stk	1.290,-	L
110 x 10.0 x 3"	515160100	stk	1.682,-	L

### Ligeløbskobling PN6 – til fjern- og centralvarme ●

Til samling af medierør PEX-PEX, afzinkningsbestandig messing, spændskive og møtrik i syrefast stål



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
25+25 x 2.3	515170025	stk	495,-	L
32+32 x 2.9	515170033	stk	608,-	L
40+40 x 3.7	515170040	stk	784,-	L
50+50 x 4.6	515170050	stk	950,-	L
63+63 x 5.8	515170063	stk	1.226,-	L
75+75 x 6.8	515170075	stk	1.906,-	L

### Kobling PN10 – til varmt brugsvand og cirkulation ●

Til samling af medierør, afzinkningsbestandig messing, spændskive og møtrik i syrefast stål



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
20 x 2.8 x ¾"	515160247	stk	204,-	L
22 x 3.0 x ¾"	515160022	stk	215,-	L
25 x 3.5 x ¾"	515160310	stk	226,-	L
28 x 4.0 x 1"	515160340	stk	239,-	L
32 x 4.4 x 1"	515160382	stk	368,-	L
40 x 5.5 x 1 ¼"	515160041	stk	406,-	L
50 x 6.9 x 1 ¼"	515160051	stk	582,-	L
63 x 8.6 x 2"	515160064	stk	746,-	L
75 x 10.3 x 2"	515160076	stk	1.399,-	L

## T-stykke ●●

Med indvendigt gevind, rødgods



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
¾", muffe	048264246	stk	108,-	L
1", muffe	048264260	stk	164,-	L
1 ¼", muffe	048264284	stk	322,-	L
2", muffe	048264321	stk	415,-	L
2 ½", muffe	048321734	stk	973,-	L
3", muffe	048321727	stk	933,-	L

## Reduktion ●●

Indvendigt/udvendigt gevind, rødgods



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
1" x ¾"	048266479	stk	137,-	L
1 ¼" x 1"	048266462	stk	117,-	L
2" x 1"	048267667	stk	424,-	L
2" x 1 ¼"	048267643	stk	328,-	L
2 ½" x 1 ¼"	048321765	stk	331,-	L
3" x 2"	048321857	stk	546,-	L
4" x 3"	048321888	stk	648,-	L

## Gevindmuffe ●●

Indvendigt gevind, rødgods



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
¾"	048266554	stk	70,-	L
1"	048266561	stk	77,-	L
1 ¼"	048266578	stk	155,-	L
2"	048267780	stk	253,-	L
3"	048271930	stk	360,-	L

### Rauvitherm presskobling til PEX PN6 ●

Inkl. skydemuffe, afzinkningsbestandig messing



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
25 x 1"	11691041001	stk	115,-	S
32 x 1"	11691091001	stk	170,-	S
40 x 1 1/4"	11691111001	stk	271,-	S
50 x 1 1/4"	11691491001	stk	415,-	S
63 x 2"	11691411001	stk	702,-	S
75 x 2 1/2"	12675811001	stk	2.053,-	S
90 x 3"	12675911001	stk	2.635,-	S
110 x 4"	12676011001	stk	3.084,-	S
125 x 5"	12352391001	stk	5.351,-	S

### Rauthermex presskobling til PEX PN10 ●

Inkl. skydemuffe, rødgoods



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
20 x 3/4"	13660531001	stk	137,-	S
25 x 3/4"	13660571001	stk	168,-	S
32 x 1"	13660601001	stk	248,-	S
40 x 1 1/4"	13660621001	stk	373,-	S
50 x 1 1/4"	13660631001	stk	622,-	S
63 x 2"	13660661001	stk	913,-	S

Pressfittings findes yderligere som koblinger m. muffe, t-stykker, reduktioner og vinkler.  
For priser på dette kontakt os venligst.

Værktøj til Rehau press kan lejes hos Rørkald.



## Krympeendetætning UNO ●●

Til enkeltrør, DHEC materiale



Beskrivelse	Varenummer	Krympeområde	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
● UNO 25 / 120	DHEC 2050	Kappe: 105-75 mm Medierør: 30-15 mm	stk	228,-	L
● UNO 32 / 120	DHEC 2100	Kappe: 105-75 mm Medierør: 40-24 mm	stk	249,-	L
● UNO 40+50+63 / 150	DHEC 2340	Kappe: 175-135 mm Medierør: 60-30 mm	stk	302,-	L
● UNO 75+90 / 175	DHEC 2500	Kappe: 195-140 mm Medierør: 95-53 mm	stk	342,-	L
● UNO 110+125 / 210	DHEC 2600	Kappe: 240-145 mm Medierør: 145-68 mm	stk	535,-	L
● UNO 20 + 25 / 76	DHEC 2050	Kappe: 105-75 mm Medierør: 30-15 mm	stk	228,-	L
● UNO 32 / 76	DHEC 2100	Kappe: 105-75 mm Medierør: 40-24 mm	stk	249,-	L
● UNO 40 / 91	DHEC 2100	Kappe: 105-75 mm Medierør: 40-24 mm	stk	249,-	L
● UNO 50 / 111	DHEC 2200	Kappe: 135-75 mm Medierør: 55-24 mm	stk	257,-	L
● UNO 63 / 126	12099621001	Kappe: 150-126 mm Medierør: 75-50 mm	stk	333,-	S

## Krympeendetætning DUO ●●

Til dobbeltrør, DHEC materiale



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare	
● DUO 2x25 / 150	DHEC 3280	Kappe: 140-110 mm Medierør 1: 50-25 mm Medierør 2: 35-20 mm	stk	482,-	L
● DUO 2x32 / 150	DHEC 3280	Kappe: 140-110 mm Medierør 1: 50-25 mm Medierør 2: 35-20 mm	stk	482,-	L
● DUO 2x40 / 150	DHEC 3280	Kappe: 140-110 mm Medierør 1: 50-25 mm Medierør 2: 35-20 mm	stk	482,-	L
● DUO 2x50 / 175	DHEC 3350-03	Kapperør: 235-150 mm Medierør: 62-24 mm	stk	577,-	L
● DUO 2x63 / 210	DHEC 3350-05	Kapperør: 225-175 mm Medierør: 63-54 mm	stk	764,-	L
● DUO 25+20 / 91	DHEC 3200	Kapperør: 136-85 mm Medierør: 28-10 mm	stk	568,-	L
● DUO 32+20 / 111	DHEC 3280	Kappe: 140-110 mm Medierør 1: 50-25 mm Medierør 2: 35-20 mm	stk	482,-	L
● DUO 40+25 / 126	DHEC 3280	Kappe: 140-110 mm Medierør 1: 50-25 mm Medierør 2: 35-20 mm	stk	482,-	L
● DUO 50+32 / 126	DHEC 3280	Kappe: 140-110 mm Medierør 1: 50-25 mm Medierør 2: 35-20 mm	stk	482,-	L

### Gummiendætning DUO ●●

Til dobbeltrør

Spændebånd i syrefast stål medfølger **ikke**



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
● DUO 2x25 / 150	13200071001	stk	462,-	L
● DUO 2x32 / 150	13200071001	stk	462,-	L
● DUO 2x40 / 150	13200071001	stk	462,-	L

### Gummiendætning /MX-4 ●●

Spændebånd i syrefast stål medfølger



Beskrivelse	Varenummer	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
MX-4-Flex 22-40/ 160	107209820	stk	580,-	L

### Universal T isolering for kapperør ●●

LLD-PE kappe, PUR-skum og krympemanchetter medfølger



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Kappe 120-150	13300241001	L: 650 mm/490 mm	stk	2.990,-	L
Kappe 120-225	13300251001	L: 790 mm/644 mm	stk	3.450,-	L

### Universal I isolering for kapperør ●●

LLD-PE kappe, PUR-skum og krympemanchetter medfølger



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Kappe 120-150	13300681001	L: 650 mm	stk	2.713,-	L
Kappe 120-225	13300691001	L: 670 mm	stk	2.762,-	L

### Universal L isolering for kapperør ●●

LLD-PE kappe, PUR-skum og krympemanchetter medfølger



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Kappe 120-150	13300261001	L: 502 mm	stk	2.877,-	L
Kappe 120-225	13300271001	L: 590 mm	stk	3.440,-	L

### Universal samlebrønd ●●

8 studse, brøndmanchetter medfølger **ikke**



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Brønd, 8 studse	12085581001	L: 1520 mm B: 1520 mm H: 415 mm	stk	9.504,-	L

### Brøndmanchet til universal samlebrønd ●●

Krympmanchet til universal brønd

Dimension = Krympeområde



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Kapestørrelse 76-150	093288252	180/60	stk	119,-	L
Kapestørrelse 160-210	093290264	235/65	stk	255,-	L

### Murgennemføring ●●

PE-rør, inkl. krympemanchet



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Ø140 / 4.3	936003-140	L = 600	stk	908,-	L
Ø160 / 4.9	936003-160	L = 600	stk	944,-	L
Ø200 / 4.9	936003-200	L = 600	stk	1.017,-	L
Ø250 / 6.2	936003-250	L = 600	stk	1.035,-	L

### Indføringsbøjning ●●

Til indføring af præisoleret rør i betondæk, PE materiale, krympemanchet medfølger



Beskrivelse	Varenummer	Bukkeradius	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Ø140 / 3.0	930140	900 mm	stk	457,-	L
Ø160 / 3.2	930160	1000 mm	stk	495,-	L
Ø200 / 4.9	930200	1200 mm	stk	1.782,-	L
Ø250 / 6.2	930250	1500 mm	stk	3.910,-	S

### Rauvitherm husindføring PN6 ●

Præisoleret dobbeltrør, PE-Xa medierør, iltspærrelag (EVOH), PUR-skum isolering, PE-HD yderkappe



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
DUO 25+25/111	12401941001	L: 1100 mm x 1600 mm	B: stk	3.490,-	S
DUO 32+32/111	12402241001	L: 1100 mm x 1600 mm	B: stk	4.065,-	S
DUO 40+40/126	12402341001	L: 1100 mm x 1600 mm	B: stk	4.446,-	S

Findes yderligere i dimensionerne UNO 25 - UNO 125 og DUO 50 - DUO 63

### Rauthermex husindføring PN10 ●

Præisoleret dobbeltrør, PE-Xa medierør, PUR-skum isolering, PE-HD yderkappe



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
DUO 25+20/91	12227441001	L: 1100 mm x 1600 mm	B: stk	3.913,-	S
DUO 32+20/111	12227541001	L: 1100 mm x 1600 mm	B: stk	4.165,-	S
DUO 40+25/126	12227641001	L: 1100 mm x 1600 mm	B: stk	4.940,-	S

Findes yderligere i dimensionerne UNO 20 - UNO 63 og DUO 50+32

### Præfabrikeret bukserør - til fjern- og centralvarme PN6 ●

PE-Xa medierør, iltspærrelag (EVOH), PE-skum isolering, HDPE yderkappe



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
2 x UNO 25/91 - DUO 25+25/111	12403141001	L = 1800 mm	stk	4.785,-	S
2 x UNO 32/91 - DUO 32+32/111	12403541001	L = 1800 mm	stk	5.202,-	S
2 x UNO 40/91 - DUO 40+40/126	12403641001	L = 1800 mm	stk	5.345,-	S
2 x UNO 50/111 - DUO 50+50/162	12403741001	L = 1800 mm	stk	5.962,-	S
2 x UNO 63/126 - DUO 63+63/182	12394231001	L = 1800 mm	stk	7.193,-	S
2 x UNO 75/162 - DUO 75+75/225	13149441001	L = 1800 mm	stk	10.311,-	S

## Reparationsmuffe ●●

Med låseskinne for tætning af kappesamling



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Kappestørrelse 76	3041	L = 750	stk	810,-	L
Kappestørrelse 91	3041	L = 750	stk	810,-	L
Kappestørrelse 111	3041	L = 750	stk	810,-	L
Kappestørrelse 120	3042	L = 750	stk	859,-	L
Kappestørrelse 150	3042	L = 750	stk	859,-	L
Kappestørrelse 175	3043	L = 750	stk	1.145,-	L
Kappestørrelse 190	3043	L = 750	stk	1.145,-	L
Kappestørrelse 210	3043	L = 750	stk	1.145,-	L
Kappestørrelse 230	3048	L = 1000	stk	1.433,-	L

## Ydermuffe ●●

Krympemuffe, kan også anvendes som reparationsmuffe



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Kappestørrelse 76	3020	L = 750	stk	830,-	L
Kappestørrelse 91	3020	L = 750	stk	830,-	L
Kappestørrelse 111	3021	L = 750	stk	870,-	L
Kappestørrelse 120	3021	L = 750	stk	870,-	L
Kappestørrelse 150	3021	L = 750	stk	870,-	L
Kappestørrelse 175	3022	L = 750	stk	902,-	L
Kappestørrelse 190	3023	L = 750	stk	957,-	L
Kappestørrelse 210	3023	L = 750	stk	957,-	L
Kappestørrelse 250	3024	L = 750	stk	1.004,-	L

## Krympemanchetter ●●

Krympemanchet med mastik



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
GDMM 180/60	093288252	L = 240 mm	stk	119,-	L
GDMM 180/60	093288256	L = 450 mm	stk	180,-	L
GDMM 180/60	093288257	L = 500 mm	stk	190,-	L
GDMM 200/65	093288503	L = 406 mm	stk	180,-	L
GDMM 235/65	093290264	L = 240 mm	stk	246,-	L
GDMM 235/65	093290265	L = 406 mm	stk	264,-	L
PLA 206/137	093517045	L = 450 mm	stk	255,-	L
PLA 225/145	093520045	L = 450 mm	stk	264,-	L
PLA 262/175	093523045	L = 450 mm	stk	270,-	L

### Reparationstape ●●

Krympetape



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Nitto 1250	3312	100 mm /10 m.	stk	619,-	L

### All-round tape ●●

Til isolering eller fiksering



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Sort til isolering	3234	B: 38 mm	stk	39,-	L
Gul til fiksering	3300	B: 38 mm	stk	39,-	L
Rød til fiksering	3303	B: 25 mm	stk	34,-	L
Blå til fiksering	3304	B: 25 mm	stk	34,-	L

### Advarselsnet ●●

Leveres i ruller á 100 meter



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Lilla til varme	9999-10	30 cm x 100 m	stk	820,-	L
Blå til vand	9999-12	30 cm x 100 m	stk	820,-	S

### El-tracet Isoterm byggepladsvand - færdigkøbt ●

Med selvregulerende varmekabel og PP overgange



Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
Isoterm 15 m	100161	Ø20/45 mm	stk	5.290,-	L
Isoterm 25 m	100162	Ø20/45 mm	stk	6.990,-	L
Isoterm 45 m	100163	Ø20/45 mm	stk	10.810,-	L
Isoterm 70 m	100164	Ø20/45 mm	stk	15.870,-	L

### El-tracet Isoterm byggepladsvand - på fix mål ●

Med selvregulerende varmekabel



Beskrivelse	Varenummer	Max L	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
T2000 Ø20/45 10 W/m	100171	200 m	m	172,-	L
T2000 Ø32/60 16 W/m	100172	200 m	m	232,-	L
T2000 Ø40/70 16 W/m	100173	200 m	m	287,-	L
T2000 Ø50/90 25 W/m	100174	130 m	m	343,-	S
T2000 Ø63/125 25 W/m	100175	130 m	m	405,-	S

Diverse PP Fittings til byggepladsvand lagerføres i Brøndby.  
For priser på dette, kontakt os venligst.

### MX-ARCTIFLEX PN10 ●

Præisoleret enkeltrør med varmekabel, PE medierør, fleksibel PE yderkappe



Beskrivelse	Varenummer	Max L	Enhed	Bruttopris	Lager-/skaffevare
25 x 2,3 / 75	1843030	200	m	376,-	S
32 x 3,0 / 75	1843031	200	m	400,-	S
40 x 3,7 / 110	1843040	200	m	549,-	S
50 x 3,7 / 160	1843050	100	m	598,-	S
63 x 3,8 / 160	1843064	100	m	654,-	S
75 x 4,5 / 200	1843070	100	m	752,-	S
90 x 5,4 / 200	1843072	100	m	845,-	S
110 x 8,1 / 200	1843073	100	m	909,-	S

Kan også leveres med 2 x varmekabler og 2 x følerkabler.



## Bukkeradius

Beskrivelse	Varenummer	VVS nr	Bukkeradius (m)
Rauvitherm UNO 25/120	11320531001	087941025	0,9
Rauvitherm UNO 32/120	11320631001	087941032	0,9
Rauvitherm UNO 40/120	11320731001	087941040	0,9
Rauvitherm UNO 50/150	11320831001	087941050	1,0
Rauvitherm UNO 63/150	11320931001	087941063	1,0
Rauvitherm UNO 75/175	11321031001	087941075	1,1
Rauvitherm UNO 90/175	11321131001	087941090	1,1
Rauvitherm UNO 110/190	11321231001	087941110	1,2
Rauvitherm UNO 125/210	11321331001	087941125	1,4

Beskrivelse	Varenummer	VVS nr	Bukkeradius (m)
Rauvitherm DUO 25+25/150	11320031001	087942025	1,0
Rauvitherm DUO 32+32/150	11320131001	087942032	1,0
Rauvitherm DUO 40+40/150	11320231001	087942040	1,0
Rauvitherm DUO 50+50/175	11320331001	087942050	1,1
Rauvitherm DUO 63+63/210	11320431001	087942063	1,4

Beskrivelse	Varenummer	VVS nr	Bukkeradius (m)
Rauthermex UNO 20/76	12861141001	087943020	0,5
Rauthermex UNO 25/76	12861241001	087943025	0,5
Rauthermex UNO 32/76	12861341001	087943032	0,5
Rauthermex UNO 40/91	12861441001	087943040	0,55
Rauthermex UNO 50/111	12861541001	087943050	0,6
Rauthermex UNO 63/126	12861641001	087943063	0,65

Beskrivelse	Varenummer	VVS nr	Bukkeradius (m)
Rauthermex DUO 25+20/91	12861741001	087944024	0,55
Rauthermex DUO 32+20/111	12861841001	087944030	0,6
Rauthermex DUO 40+25/126	12861941001	087944038	0,65
Rauthermex DUO 50+32/126	12862041001	087944048	0,65

Beskrivelse	Varenummer	Bukkeradius (m)
MX-4-Flex 2x25/28+22/160	1073011665	0,5
MX-4-Flex 2x32/28+22/160	1073011670	0,6

Beskrivelse	Varenummer	Bukkeradius (m)
MX-Arctiflex 25 x 2,3 / 75	1843030	0,45
MX-Arctiflex 32 x 3,0 / 75	1843031	0,5
MX-Arctiflex 40 x 3,7 / 110	1843040	0,72
MX-Arctiflex 50 x 3,7 / 160	1843050	0,9
MX-Arctiflex 63 x 3,8 / 160	1843064	1,134
MX-Arctiflex 75 x 4,5 / 200	1843070	1,35
MX-Arctiflex 90 x 5,4 / 200	1843072	1,62
MX-Arctiflex 110 x 8,1 / 200	1843073	1,98

### Salg og levering

- Oplyste Bruttopriser er ex. moms, Ab lager Brøndby.
- Omkring salg og levering henvises til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser, som kan hentes på vores hjemmeside [www.rorkald.dk](http://www.rorkald.dk)
- Intet skæretillæg / ekspeditionsgebyr.

### Ordreafgivelse

- Telefon: +45 43 43 01 21
- Mail: [rorkald@rorkald.dk](mailto:rorkald@rorkald.dk)

### Returvarer

- Rørkald ApS tager ikke specialfremstillede eller specialfremskaffede varer retur - dette gælder også rør skåret på fix-mål.
- Øvrige lagervarer tages retur, i original emballage samt fejlfri stand, uden returfradrag.

### Trykt Bruttoprisliste

- Der tages forbehold for trykfejl.





# Fleksible præisolerede rørsystem

Der er leveret over 1,7 millioner meter fleksible MX-Arctiflex-, MX-Radiflex og MX-Saniflex -rørsystemer til kunder i Finland og det øvrige Norden siden 1995.

## MX-Arctiflex

Præisoleret trykrør med varmekabel eller selvregulerende varmekabel. Den største længde på et rør med selvregulerende varmekabel med én eltilslutning er 100 m. Med varmekabel (uden selvregulering) giver det mulighed for flere hundrede meter rør med én eltilslutning. Fås desuden uden varmekabel.

**Anvendelsessteder:** Som vandledning eller trykkloak, hvor der er risiko for tilfrysning. Røret uden varmekabel er ligeledes særdeles velegnet rørlægning af jordvarmeanlæg.

**Materialer:** PE-trykrør Ø 25-110 mm, trykklasse PN 10 (1,0 MPa), krydsbundet PEX-celleplastisolering, fleksible PE-kapperør Ø 75-200 mm.

**Ekstraudstyr:** Elkablets forlænger- og endeaftslutning, tilslutninger, endekrympemuffer, forgreningsbrønde.



## MX-4-Flex PN 6 / PN 10

Element med fire rør til ledning af varmekanalens varmeledninger og brugsvand. Konstruktionen med fire rør gør en montering af isolerede rør med mindre arbejde på mindre steder.

**Materialer:** PEX-A-brugsvandsrør (sani) Ø 28 mm + 22 mm PEX-A-med diffusionspærre rør til varme (radi) 2 x 25 mm eller 2 x 32 mm, Krydsbundet PEX- celleplastisolering, fleksibel PE-kapperør Ø 160 mm.

**Ekstraudstyr:** Tilslutninger og forgreningsbrønde.



## MX-Radiflex og MX-Saniflex

Præisoleret PEX-A rør. Enkelt eller dobbelt rør. PEX-A rør har fortræffelige varmetekniske egenskaber. Thermoflex-rørene tåler udmærket kemikalier og er korrosionsfri.

**Anvendelsessteder:** Til udendørs rørlægning af bygningernes varme- og brugsvand. Til rørlægning af etage- og rækkehuskvarterers, parcelhuses og landbrugsejendommers varme- og brugsvand. Desuden velegnet til industrielle formål som følge af tolerance over for kemikalier.

**MX-Radiflex til varmevand:** med diffusionspærre rødt PEX-A rør Ø 25-110 mm, trykklasse PN 6 (0,6 MPa), varmebestandighed 90°C, krydsbundet PEX-celleplastisolering, fleksibelt PE-kapperør Ø 110-200 mm.

**MX-Saniflex til brugsvand:** Hvidt PEX-A rør Ø 22-90 mm, trykklasse PN 10 (1,0 MPa), varmebestandighed 75°C (kortvarigt 95°C), krydsbundet PEX- celleplastisolering, fleksibelt PE-kapperør Ø 110-200 mm.

**Ekstraudstyr:** Tilslutninger, endekrympemuffer og forgreningsbrønde.





# Når vandet er gået -er der ingen tid at spilde!

Hos Rørkald i Brøndby kan du hurtigt få leveret præisolerede rør, når en fjernvarme- eller brugsvandsledning er gået. Vi kalder det **RØRKALD AKUT**. Vi har ikke kun vores egen skærestation, som står klar hverdage kl. 7-16, vi er også lagerførende i alle gængse dimensioner rør fra tyske REHAU og finske MELTEX, to af markedets absolut førende producenter.

**Straks-levering, uanset hvor i Danmark du bor.** Uanset om du bor i Brøndby eller Brønderslev, så kan Rørkald levere straks.

"Straks" kan enten betyde levering fra time til time, hvis du bor i køreafstand fra os – eller betyde levering fra dag til dag, hvis du bor i den anden ende af landet.

**Du betaler kun for præcis den længde, du skal bruge.** Hvor du hos mange andre leverandører betaler for rør i afmålte standardlængder – også for det, du ikke skal bruge, så betaler du hos Rørkald præcist for den længde du skal bruge. Skal du f.eks. bruge 6 meter – så får og betaler du kun for 6 meter. Basta!

**Specialforhandler og agenturvirksomhed.** Med mere end 30 års erfaring ved vi hvad vi taler om. Hos Rørkald får du altid hurtigt svar på din forespørgsel og markedets hurtigste levering.

Velkommen hos Rørkald.

 **RØRKALD AKUT**  
**43 43 01 21**  
Straks-levering af præisolerede rør